

meghatározott minőség követelményeknek megfelelő áramhálózathoz. Az IP megfelelő szintjének fenntartása érdekében a termékek alkalmazás tömszelenéhez kell hozzáilleszteni a távezeték átmérőjét.

FUNKCIONÁLIS JELLEMVONÁSOK

A termék kültérre és/vagy beltérben használható.

HASZNÁLATI JAVASLATOK / KARBANTARTÁS

Karbantartást a helyszíni feszültség, a termék lehelése után kell végezni. Tiszta kizárólag finom és száraz textilruhákkal végezhető. Tilos a vegyi tisztítószerek használatá. A terméket fedelmi tilos. Belsőre a levegő szabad eljutását a termékhöz. A termék felfűlvénhet magasabb hőmérsékletre. FIGYELME! A LED diódák / diódák fényerője hosszabb ideig erőteljesen nézni tilos! A termék kizárólag névleges feszültséggel vagy a megadott feszültség köréül táplálható. Megengedhetetlen a termék használata a megadott védőfeszültség vagy a védővédő nélkül! A termék kedvezőtlen környezeti körülményekbe - por, víz, rezgések, robbanásveszély, vegyi eredetű gőg vagy füst, stb. - nem használható. A termékvezetkezet nem garantálja a különös környezeti hatásokkal szembeni ellenállást, pl. tekintettel a jégmentesítő szerek jelenlétére, a sós légkörre.

AZ ALKALMAZOTT JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

P1: Névleges feszültség, frekvencia.

P2: Névleges teljesítmény.

P3: Névleges fénysűrűség. A megadott fénysűrűg az alkalmazott fénnyforrásra (LED modulra) vonatkozik.

P4: Névleges fénysűrűg.

P5: Várhálo élettartam.

P6: Sínhőmérséklet.

P7: Isztály. Olyan termék, amelyben az alapvető szigetelésen kívül kiegészítő biztonsági elemek is védének az áramütés ellen, mint kiegészítő biztonsági áramkör, amelyhez kapcsolható kell az állandó áramellátási installáció biztonság vezetéket.

P8: Por ellen szűrő termék. Védelem a viszúgár ellen.

P9: Kültéri és beltéri használata.

P10: Ez a szimbólum foglalta a legkisebb távolságot, amely igényelt a fénnyforrás foglalta (a fénnyforrás) és a megvilágított helyek és objektumok között.

P11: A termék fénnyerőszabályozóval használható. A tápegység együttműködik az 1-10V DC interfészt támogató fénnyerőszabályzókkal.

P12: Azonnal szüntesse meg az alkalmazást ha a lámpa kulcs gombja repedt vagy összeír. A repedt vagy sérült burát vagy ernyőt, védőveget azonnal cserélni kell.

P13: A termék megfelel az Európai Unióis írányelvek követelményeinek.

P14: A termék Vámmió területén elismert szabványok szerinti minőségét igazoló Megfelelősségi Tanúsítvány.

P15: A termék megfelel az Egyesült Királyságban (UK) alkalmazandó előírások követelményeinek.

P16: A termék megfelel az Ukránában alkalmazandó műszaki előírások követelményeinek.

P17: A termék C energetikai hatékonyságú fénnyforrás tartalmaz.

P18: SJ energiatípus mechanikus ütés elleni védelem.

P19: A LED fénnyforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki.

P20: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki.

P21: A termék környezetének hőmérsékleti köre.

P22: Figyelem, áramúti veszélye áll fenn.

P23: Ipari felhasználásra (pl. gyártóüzemekben, raktárakban, stb.)

KÖRNYEZETVÉDELÉM

Úgyelen a tisztaságra és a környezetre. Javasolt a csomagolásból hulladéok szegregációja.

P24: Ez a jel mutatja az elhasználódott elektronikus és elektronikus berendezés selektív gyűjtésének a szükségességét. (gy megjelölt termékek a bírásg kisbaszabának a térhe által szokásos szemeteltárolóba nem dohabók ti). Ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és ez emberi egészségére, a feldolgozás / újrahaznosítás / kezelés / hatáslátással különös formájt igénylik. gy megjelölt termékeket el kell szállítani az elhasználódott elektronkos és elektronikus berendezés gyűjtő helyre. Információk a gyűjtőhelyekre vonatkozóan a helyi hatóságoktól vagy az illetékes hatóságoktól kaphatók. Az elhasználódott berendezést az eladók és közeles ávenni az úi ügyintélen típusú berendezés ugyanilyen mennyiségben történő vásárlása esetén. A fenti szabályok az Európai Unió területén érvényesek. Más ország esetén az adott ország területén hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. Lépjén kapcsolatba a termékeink adott területen működő forgalmazóival.

TANÁCSOK / JAVASLATOK

A jelen útmutató figyelem kéri hűvagsza a tűz, áramütés, égés, testi sérülés és egyéb anyagi és nem anyagi kár veszélyével járhat. További információ a Kanlux termékeiről a www.kanlux.com weboldalon kapható.

Kanlux SA nem vállal felelősséget a jelen útmutató figyelem kéri hűvagszának az eredményeiert. A Kanlux SA fenntartja az utasítás módosításának jogát - az aktuális verzió a www.kanlux.com oldalról tölthető le.

C megfelelősségi nyilatkozat: A KANLUX S.A. kijelenti, hogy a termék megfelel az 2014/53/EU direktíva alapvető követelményeinek valamint egyéb megfelelő rendelkezéseinek. A megfelelősségi nyilatkozat elektronikus formában hozzáférhető a weboldalon: www.kanlux.com

RO/MD SCOPUL / FOLOSIREA

Produsul pentru uz profesional și / sau pentru investiții.

MONTAJUL

Modificări tehnice rezervate. Înainte de a trece pentru instalarea ctește instrucțiunile. Persoană de instalare ar trebui să fie cu autoritate competentă. Orice acțiune face după oprirea alimentării. Trebuie făcută atenția mare. Produsul conține contact/medie de protecție. Lipsa de conexiune conductorului de protecție este periculoasă pe soc electric. Schema de montajul: a se vedea ilustrații. Înainte de prima utilizare, asigură-vă că o conexiune buna de montare mecanice și electrice. Produsul poate fi conectat la rețea, care a se corespund standardelor de calitate definite de legislația de energie. Pentru a menține nivelul corespunzător al gradului de protecție IP trebuie potrivit diametrul cablului de alimentare cu diametriul clemei utilizate în produs.

CHARACTERSTICE FUNCTIONALE

Utilizati numai in interiorul și/sau la exteriorul.

RECOMANDARILE DE OPERARE / INTRETINERE

Întreținerea trebuie să fie efectuată după deconectarea de la putere după ce produsul s-a răcit. Curăța numai cu țesături delicate și uscate. Nu folosiți detergenți chimici. A nu se acoperă produsul. Asigura accesul liber de aer. Produsul poate fi încălzit până la temperaturile ridicate. ATENȚIE! A nu se uita la fasciculul diodei / diodelor LED. Produsul sau alimentarea exclusiv cu tensiunea nominală sau de tensiune din interiorul speciilor. Este interzisă pentru a utiliza produsul. Întreț sau cu geom de protecție cracked. Nu se utilizează produsul într-un loc în cazul în care predomina condițiile de mediu negative, cum ar fi de exemplu: dirt, praf, apă, umiditate, vibrații, atmosferă explozivă, vapori sau fumurile chimice, etc. Construcția produsului nu garantează rezistență la condiții de mediu specific, de exemplu, datorită prezenței mijloacelor de deghetare, atmosferei cu sare.

EXPLICAREA DE MARCI SI SIMBOLURILE UTILIZATE

P1: Tensiunea nominală, frecvență.

P2: Puterea nominală.

P3: Fluxul de lumina nominal. Fluxul luminos specificat se refera la sursa de lumina utilitata (modul LED).

P4: Fluxul de lumina nominal.

P5: Rezistență nominală.

P6: Temperatura de culoare.

P7: Clasa I. Produsul, în care protecția împotriva șocurilor electrice îndeplineșc, în afară de izolația de bază, măsuri de protecție suplimentare sub forma de circuit de protecție, suglatmar care trebuie sa fie conectat cablu de protecție instalatie fixe de alimentare. Produsul etans la praft. Protecția împotriva fluxului de apă.

P9: Utilizati numai in interiorul și exteriorul.

P10: Indică distanța minimă pe care poate avea corpul de iluminat (sursă ei de lumină) de la locurile si obiectele de iluminat.

P11: Produsul care lucreaza cu dimmerse poate fi conectat la iluminat. Adaptorul funcționează cu variatoarele iluminării care lucrează în interfața standard de 1-10V DC

P12: Operaște exploatarea atunci când un bec extern este crăpat sau spart. Ar trebui să înlocuiți imediat fisurate sau deteriorate lentile sau ecran de protecție.

P13: Produs este conform cu directive Uniunii Europene (UE).

P14: Certificatul de conformitate confirmă calitatea producției cu standardele aprobate pe teritoriul Uniunii Vamale.

P15: Produsul îndeplinește cerințele reglementărilor aplicabile în Marea Britanie. (UK)

P16: Produsul îndeplinește cerințele reglementărilor tehnice aplicabile în Ucraina.

P17: Acest produs este echipat cu o sursa de lumina cu clasa de eficiența energetică C

P18: Protecții la supratensiuni a energiei mecanice SJ.

P19: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux).

P20: Orice panou de control sau echipament de control poate fi înlocuit numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux).

P21: Domeniul temperaturii mediului ambiant, la care poate fi expus produsul.

P22: Atenție! Risc de electrocutare.

P23: Pentru aplicații industriale (de exemplu: hale de producție, depozite etc.).

PROTECȚIE MEDIULUI

Ai grijă de curățenia și a mediului. Vă recomandăm segregarea de deșeur după ambalajele.

P24: Această etichetă indică necesitatea de colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele, astfel etichetate, sub sancțiunea amenzi, nu aveți posibilitatea să aruncați la gunoi urduș, împreună cu alte deșeur. Aceste produse se pot dăunătoare pentru medii ambiant și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratare / valorificare / reciclare / eliminare. Produsele etichetate astfel ar trebui să fie plasate la punctul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Informație referitoare la punctele de colectare / primiri după autoritățile locale sau distribuitor de produse de echipamente. Echipament folosit poate fi de asemenea plasat la vânzătorul, atunci când achiziționează un produs nou într-o sumă nu mai mare decât noi produsele achiziționate în același fel. Aceste norme se aplică în zona Uniunii Europene. În cazul altor țări ar trebui să se aplice reglementările legale în vigoare în țară. Vă recomandăm să contactați distribuitorul de produse noastre din zona dumneavoastră.

COMENTARII / SUGESTII

Ne folosirea recomandarilor din acest ghidul poate duce la crearea unui astfel de incendiu, arsuri, un soc electric, leziuni fizice și alte daune materiale și nemateriale. Informați suplimentar despre produse de marcă Kanlux sunt disponibile la: www.kanlux.com Kanlux SA nu este responsabil pentru orice consecințe care rezultă din nepăstrarea recomandarilor din acest manual. Compania Kanlux SA își rezervă dreptul de introduce a modificărilor în instrucțiune - versiunea actuala poate fi descărcată de pe pagina www.kanlux.com. Declarația de conformitate CE: Prin prezența KANLUX S.A. declară că produsul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de Conformitate este disponibilă în format electronic, pe site-ut: www.kanlux.com

SI NAMEN / UPORABA

Produl namenjen profesionalni ali/in investicijski uporabi.

MONTAŽA

Proizvod vsebuje stik/zastitno spono. Možnost priključitve svetli skoži ožice. Brez vključitvi zaščitnega kabla, obstaja tveg kratkih stikov. Tehnične spremembe pridržane. Pred montažo preberite navodila za uporabo. Montirati sme samo oseba, ki ima primerne kvalifikacije. Montažo naredite pri izključenem napajanju. Bodite pri montaži pazljivi. Shema montaže: glejte ilustracije. Pred prvo uporabo, se morate pripraviti, da je nameštja narejena pravilno in je pravilno vključena v električno instalacijo. Proizvod vključite samo v pravilno električno instalacijo, ki ustreza kakovostnim standardom, ki so v skladu z zakonom. Za zagotovitev ustrezne stopnje IP zaščite, je treba premeru vodnice, ki je uporabljena v izdelku, prilagoditi premer kabla.

FUNKCIONALNI ZNAČAJI

Produl namenjen notranji ali/in zunani uporabi.

NAVODILA ZA RAVNANJE / VZDRŽEVANJE

Vzdrževati sme pri izključenju iz električne mreže. Za čiščenje uporabljajte samo suhe in mehke tkanine. Ne smete uporabljati nobenih detergentov (zlasti kemikalij). Ne smete zaktivati proizvodov. Izločeno mora imeti neposredno dostop k zraku. Proizvod se lahko ogreva do visokih temperatur. POZOR! Ne smete ogrevati na direktni svetlobi LED diod/diode. Proizvod napajati samo z imenskimi tokovi ali z tokom v obsegu danega navodila. Proizvod ni namenjen za uporabo na prostoru, kjer so nevarnosti požari, npr. prah, voda, vlaga, vibracije itd. Konstrukcija proizvoda ne garantira odpornosti proti posebnim okoliškim pogojem, npr. prisotnost naprav in sredstev za odmrznjenje in solne atmosfere.

OBJASNIENJE UPORABLJENIH OZNAČITEV IN SIMBOLOV

P1: Nazivna napetost, frekvenca.

P2: Nazivna moč.

P3: Nominalni svetlobni tok. Navedeni svetlobni tok se nanaša na uporabljeni vir svetlobe (modul LED).

P4: Nominalni svetlobni tok.

P5: Nominalna trajnost.

P6: Barvna temperatura.

P7: 1. razred. Pomeni, da zaščito pred električnim šokom, razen osnovne izolacije, izpolnjujejo dodatni varnostni ukrepi, kak pomeni dodatni zaščitni tokokrog, do katerega je treba priključiti zaščitni kabel iz stalne napajalne opreme.

P8: Prihotesen proizvod. Zaščita pred električnem udaru.

P9: Proizvod namenjen uporabi in notranji uporabi.

P10: Omogoča delovanje z zamenljivimi luči. Napajalnič sedežuje v napravami za prirnitevke, ki delujejo po standardu vmesnika 1-10V DC.

P12: Takoj nehajte uporabljati svetlilo, ko bo stekleni balon luči počel ali razbit. Prizadet od. poškodovan senčnik ali ekran, ter zaščitna šipa, je treba takoj zamenjati.

P13: Proizvod je v skladu s pogladi direktive Evropske Unije (EU).

P14: Razpon temperature okolja, na katero je lahko izpostavljen produkt.

P15: Izdelek izpolnjuje zahteve predpisov, ki veljajo v Veliki Britaniji (UK).

P16: Izdelek izpolnjuje zahteve tehničnih predpisov, ki veljajo v Ukrajini.

P17: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti C

P18: Zaščita pred mehničnimi udarci o moč SJ.

P19: LED svetlobni vir lahko zamenja samo usposobljeno oseboje (samo s storitvijo Kanlux).

P20: Nadzorno strojno opremo lahko zamenja samo usposobljeno oseboje (samo s storitvijo Kanlux).

P21: Potrdo o skladnosti kakovosti proizvodnje s standardi, ki so potrjeni na ozemlju carinske unije.

P22: Pozor, obstaja nevarnje električnega udara.

P23: Za industrijsko uporabo (npr. proizvodne hale, skladišča itd.).

Skrbite za naravno okolje in čistoto. Priporočamo segregacijo embalažnih odpadkov.

P24: Ta označitev pomeni, da je selektivno zbiranje izrabljenih električnih in elektroničnih strojev obvezna. Ti proizvodi so lahko škodljivi za okolje in ljudsko zdravje, za to zahtevajo specializirane forme varovanja / recikliranja / uničenja.Ta označilen proizvodov, pod pretnjo kani z globo, ne smete odstranjevati v občajna smetišča, skupaj z drugimi odpadki. Tak označeni proizvodi morajo biti oddajani v zbirne centre zbiranja izrabljenih električnih ali električnih naprav. Izrabljene stroje lahko oddajate prodajcu, v primeru nakupu novega stroja v i kolčinli ne večji kot količina novega stroja istega tipa. Te regulacije se štejejo Evropske unije. V primeru drugih držav, se morate ravnati po regulacijah obveznih v teh državah. Takrat priporočamo kontakti s distributerjem naših proizvodov.

POPOBETVE / POMOC

Uporabljajte teli navodilni za uporabo, lahko povzroči ogroženje s požarom, elektrošokom, telesno poškodbo ter drugimi materialnimi in nematerialnimi poškodbami. Dodatne informacije o proizvodih podjetja Kanlux, najdte na www.kanlux.com. Kanlux SA ni odgovoren za poškodbe, ki so povzročene zaradi neupoštevanja navodil za uporabo. Pojedjeje Kanlux SA si pridržuje pravico do spremembe navodil - veljavna različica je na voljo na strani www.kanlux.com.

Izjava o skladnosti CE: KANLUX S.A. izjavlja, da je proizvod v skladu s načelnimi pogoji ter drugimi primernimi odločbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je dostopna v elektronski obliki na internetni strani: www.kanlux.com

BG

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ИЗПОЛЗВАНЕ

Продукт за професионална и/или инвестиционна употреба.

МОНТАЖ

Технически промени запазени. Преди монтаж да се прочетете инструкцията. Монтаж следва да е извършен от лице, припекващо съответни разрешения. Всяко действие да се извършва при изключено захранване.Трябва да се предприемат специални грижи. Продукта прилежава заштитен контакт / клема. От липса на включен заштитен кабел може да се получи токов удар. Схема на монтаж: виж лутрацији. Преди прва употреба уверете се, че механичното монитране и електрическата връзка са правилни. Продуктите могат да бъдат включени към електрическата мрежа, която отговаря на стандарти за качество на енергията определени от законодателството. С оглед запазване на правната степен на защита IP трябва да изберете диаметър на захранваща кабел в съответствие с диаметъра на кабелния щупел, използван в продукта.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Да се използва продукта вътре и / или извън помещениията

ПРЕПОРАЦИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / КОНСЕРВАЦИЯ

Да се консервира при изключено захранване и щед охлаждане на продукта. Да се почиства само с деликатни и сухи тъкани. Да не се използва химически почистващи препарати. Да не се закрива продукта. Да се осигури свободен достъп до въздуха. Продуктът може да се нагрее до повishena температура. ВНИМАНИЕ! Не се заглеждайте в светлината на диода / диода LED. Да се захранва продукта само с номинално напрежение или определен диапазон на дадени напрежения. Недопустимо е да се използва устройството без или с пукнатина заштитно съкло. Да не се използва продукта на място, където има неблагоприятни условия на околната среда, напр. прах, вода, влага, вибрации, експлозивна атмосфера, изпарения или химически дим и др. Конструкцията на продукта не е гаранция за устойчивостта на специфични условия на околната среда, напр. подари наближения на средства за разризяване, сол във въздуха.

ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ

P1: Номинално напрежение, честота.

P2: Номинална мощност.

P3: Номинален светлинен поток. Специфичния интензитет на светлината отговаря на източника на светлина (LED МОДУЛ) който се използва.

P4: Номинален светлинен поток.

P5: Номинална трайност.

P6: Цветна температура.

P7: Класа I. Продукт, в който за защита срещу токов удар, освен основната изолация, отговарят допълнителни мерки за сигурност под форма на допълнителна защитна схема, към която трябва да се включи заштитен проводник на постоянна захранваща инсталация.

P8: Праонепригоден продукт. Защита срещу водни течения.

P9: Може да се използва вътре и извън помещението.

P10: Символът означава минималното разстояние на осветителното тяло (неговите източници на светлина) от места и осветявани предмети.

P11: Устройството работи с утвъртители на осветление. Захранващото устройство е съвместимо с димери, работещи със стандарт на интерфейса 1-10V DC

P12: Да се завърши незабавно експлоатацията, когато външен балон на курищата е пукнат или счупен. Трябва незабавно да се сменн напукан или повреден абажур или екран, заштитно съкло.

P13: Продуктът е в съответствие с Директивата на Европейския Съюз (ЕС).

P14: Сертификати за съответствие потвърждава качеството на продукцията с одобрените стандарти на територията на Митинчския Съюз.

P15: Продуктът отговаря на изискванията на разпоредбите, действащи във Великобритания (UK).

P16: Продуктът отговаря на изискванията на техническите регламенти, приложими в Украйна.

P17: Продуктът е одобрен с изключение на светлина с енергийна ефективност клас C

P18: Защита срещу механични удари от енергия SJ

P19: LED източника на светлина може да се замени само от квалифициран персонал (с сервис на Kanlux)

P20: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервис на Kanlux)

P21: Температури на околната среда, на която може да бъде изложен продукт.

P22: Внимание, опасност от токов удар.

P23: За промишлени приложения (напр. в производствени халега, складове и др.).

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Пази чистотата и околната среда. Препоръчваме разделяне на отпадъците от опаковките.

P24: Това означение показва необходимостта от разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Назначени по този начин продукти, подпазлажа от глоба не може да изхвърляте в кофа за обикновени отпадъци заедно с други отпадъци. Тези продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве, те се нуждаят от специални форми на обработка / оползотворяване / рециклиране / обезвреждане. Продукти означени по този начин трябва да бъдат поставени на мястото на събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За информация за пунктовете за събиране / вземане предоставят местни власти, търговци и кофова оборудване. Източено оборудване може също да бъде върнато на продавача, при закупуване на нов продукт в размер не по-голям от новото оборудване, закупено в същия вид. Тези правила се отнасят за района на Европейския Съюз. В случай на други страни следва да се прилагат законовите разпоредби в сила в страната. Препоръчваме Ви да се свържете с нашия дистрибутор на продукта във дадена държава.

КОМЕНТАРИ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Непознание на препоръките на тази инструкция може да доведе напор, до пожар, попарене, електрически шок, физически травми и други материалини и нематериални щети. Допълнителна информация за продукти на марката Kanlux са на разположение на: www.kanlux.com

Kanlux SA не носи отговорност за последствията произтичащи от непознание на препоръките на тази инструкция. Фирма Kanlux SA запазва правото си за въвеждане на промени в инструкцията - актуалната версия е достъпна за изглеждане в интернет сайта www.kanlux.com

CE Декларация за съответствие: С настоящия KANLUX S.A. декларира, че продуктът отговаря на съществени изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/EU. Декларация за съответствие е на разположение в електронен формат на интернет сайт: www.kanlux.com



RU/У

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие для профессионального и/или инвестиционного применения.

УСТАНОВКА

Технические изменения заcекречены. Прeждe, чем приступити к установке, следуют ознакомиться с инструкцией. Изделие должно соответствовать лицу с соответствующими правами. Всеcкие действия следует проводить при выключенном питании. Следует соблюдать особую осторожность. К изделию прилагается cмычка / заштитный cиm. Отсутствие соединения заштитного провода угрожает поражением электричеством. C



/EN/ Not included **/DE/** Nicht im Set enthalten **/FR/** Non inclus **/NL/** Niet inbegrepen **/IT/** Non incluso nel kit **/PL/** Nie ma w zestawie **/CZ/** Není součástí sady **/SK/** Nie je súčasťou balenia **/HU/** A készlet nem tartalmazza **/RO/MD/** Nu este inclus în set **/SI/** Ni v setu **/BG/** Не е включен в комплекта **/RU/BY/** Нет в комплекте **/UA/** Немає в комплекті **/LT/** Nėra rinkinyje **/LV/** Nav iekļauts komplektā **/EE/** Ei ole komplektis



ACCESSORIES


/EN/ Not included **/DE/** Nicht im Set enthalten **/FR/** Non inclus **/NL/** Niet inbegrepen **/IT/** Non incluso nel kit **/PL/** Nie ma w zestawie **/CZ/** Není součástí sady **/SK/** Nie je súčasťou balenia **/HU/** A készlet nem tartalmazza **/RO/MD/** Nu este inclus în set **/SI/** Ni v setu **/BG/** Не е включен в комплекта **/RU/BY/** Нет в комплекте **/UA/** Немає в комплекті **/LT/** Nėra rinkinyje **/LV/** Nav iekļauts komplektā **/EE/** Ei ole komplektis

HBPMS LENS 150W

Index: 38138	
Index: 38139	

HBPMS LENS 200W

Index: 38128	
Index: 38129	




HBPMS GRID 150W

Index: 38135


HBPMS GRID 200W

Index: 38136



HBPMS BRACKET

Index: 38137



/EN/ Not included **/DE/** Nicht im Set enthalten **/FR/** Non inclus **/NL/** Niet inbegrepen **/IT/** Non incluso nel kit **/PL/** Nie ma w zestawie **/CZ/** Není součástí sady **/SK/** Nie je súčasťou balenia **/HU/** A készlet nem tartalmazza **/RO/MD/** Nu este inclus în set **/SI/** Ni v setu **/BG/** Не е включен в комплекта **/RU/BY/** Нет в комплекте **/UA/** Немає в комплекті **/LT/** Nėra rinkinyje **/LV/** Nav iekļauts komplektā **/EE/** Ei ole komplektis



/EN/ Not included **/DE/** Nicht im Set enthalten **/FR/** Non inclus **/NL/** Niet inbegrepen **/IT/** Non incluso nel kit **/PL/** Nie ma w zestawie **/CZ/** Není součástí sady **/SK/** Nie je súčasťou balenia **/HU/** A készlet nem tartalmazza **/RO/MD/** Nu este inclus în set **/SI/** Ni v setu **/BG/** Не е включен в комплекта **/RU/BY/** Нет в комплекте **/UA/** Немає в комплекті **/LT/** Nėra rinkinyje **/LV/** Nav iekļauts komplektā **/EE/** Ei ole komplektis

