

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych a neprofesionálnych používateľov

STOPSET B

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Lepový lapač na odchyt a monitoring škodlivého hmyzu za účelom signalizácie jeho výskytu a usmernenia ochrany.

AKTÍVNA ZLOŽKA: Polypropylene **100%** (180g/kg)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE: nepožaduje sa

P102	Uchovávať mimo dosahu detí.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280	Noste ochranné rukavice.
P401	Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.
EUH401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.
- Z4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Výrobca:	PROPHER s. r. o. Česká republika
Držiteľ autorizácie:	LESK, spol. s r. o. Francisciho 9 811 08 Bratislava Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **11-20-1205**

Dátum výroby:	uvedený na obale
Číslo výrobnej šarže:	uvedené na obale
Balenie:	5 ks bielych lepových dosiek 25 x 10 cm (3 ks obojstranne a 2 ks jednostranne lepivých)

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

STOPSET B je leповý lapač, určený na odchyt a monitoring škodlivého hmyzu za účelom signalizáciu jeho výskytu a usmernenia ochrany.

Jeho funkcia je založená na kombinovanom účinku vábiacich a lepiacich vlastností dosiek. Biele leповé dosky svojou farbou pripomínajú farbu kvetov, čím lákajú škodlivý hmyz, ktorý sa prílepi na lepkavý povrch.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Ochranná doba	Poznámka
jablň, slivka, marhuľa, broskyňa, čierna mirabelka	piliarky	podľa pokynov na aplikáciu	AT	
kapusta	kvetárka kapustová	podľa pokynov na aplikáciu	AT	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Lepové dosky vyveste približne týždeň pred rozkvitnutím stromov. Rozmiestnite ich po obvode koruny stromu, s výnimkou severnej strany, v množstve 3 – 5 ks podľa veľkosti ovocného stromu. Na upevnenie dosiek použite špagát. V skleníkoch a na záhonoch vešajte leповé dosky každé 2 - 3 metre od seba. Lepové dosky vymeňte za nové hneď, keď sa lepkavá strana pokryje chyteným hmyzom alebo zapráši, obvykle po 6 týždňoch od vyvesenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite! Lapač nevystavujte teplotám nad 50 °C, neohrievajte nad otvoreným ohňom, obsahuje horľavé látky. V prípade požiaru v blízkosti výrobku, použite také hasiace prípravky, ktoré sú vhodné pre ostatné požiarom zasiahnuté materiály.

Zvláštne nebezpečenstvo: Pri požari dochádza k skvapalneniu lapača. Môže sa rozlítať po dlážke, prípadne stiecť do nižšie položených priestorov.

PRVÁ POMOC**Všeobecné pokyny:**

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Po nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Po zasiahnutí pokožky:

Na očistenie pokožky použite jedlý alebo kozmetický olej. Následne zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Po zasiahnutí očí:

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Pri náhodnom požití :

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informácie z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným ICZ/2021/10615/ca(sy)

toxikologickým informačným centrom - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421 (0)2 5477 4166.

SKLADOVANIE

Lapače skladujte v pôvodných nepoškodených, uzavretých obaloch, v suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, hnojív, krmív, chemikálií, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote +5 až +30 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí alebo domácich zvierat.

Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku minimálne 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Prázdne obaly a použité lapače vložte do PE vrečka a dajte do komunálneho odpadu alebo odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.